GENOMIA
genetic laboratory

Zpráva o výsledku zkoušky #012345

Určování genetického profilu koní

Zákazník: Jan Novák, Dlouhá 1, 30000 Plzeň, Czech Republic
Vyšetřovaný:
Vzorek: 21-12351
Datum přijetí vzorku: 01.02.2021
Vyšetřovaný materiál: koňské žíně

Údaje poskytnuté zákazníkem
Jméno: Black And White DEMO
Plemeno: Český teplokrevník
Datum narození: 25.11.2016
Reg. číslo: DE-123-456-789-012
Tetování: 123456789012345
Pohlaví: samec
Datum odběru: 01.02.2021
Při odběru byla ověřena identita jedince.
Ověřil/a MVDr. Veselý Josef.

Marker	Genotyp	Marker	Genotyp	Marker	Genotyp
AX-102948375	AG	AX-102948405	GG	AX-102948571	AA
AX-102948933	AA	AX-102949142	CC	AX-102949233	GG
AX-102949382	AC	AX-102949438	AA	AX-102949544	AC
AX-102949558	AG	AX-102949686	GG	AX-102949707	GG
AX-102949722	AG	AX-102949759	AG	AX-102949852	AG
AX-102950028	AG	AX-102950029	AG	AX-102950207	AA
AX-102950613	AG	AX-102950635	AA	AX-102950701	GG
AX-102950719	AA	AX-102950743	GG	AX-102950760	AC
AX-102951130	AG	AX-102951213	GG	AX-102951534	GG
AX-102951830	AA	AX-102952096	AA	AX-102952269	AG
AX-102952366	GG	AX-102952561	AG	AX-102952572	AA
AX-102952579	AA	AX-102952694	AA	AX-102952708	AA
AX-102952773	AG	AX-102952778	GG	AX-102952949	GG
AX-102953001	AA	AX-102953057	AA	AX-102953164	CC
AX-102953320	GG	AX-102953389	AG	AX-102953488	AA
AX-102953534	AG	AX-102953579	GG	AX-102953607	AA
AX-102953756	AA	AX-102956104	GG	AX-102956401	AC
AX-102958296	AA	AX-102962620	AG	AX-102965403	GG
AX-102970659	AG	AX-102971132	GG	AX-102971315	AA
AX-102971484	GG	AX-102977394	AG	AX-102980708	AA
AX-102982775	GG	AX-102988709	GG	AX-102989353	AA
AX-102989401	AA	AX-102989965	GG	AX-102991934	AA
AX-102993467	AA	AX-103001110	AA	AX-103002828	AG
AX-103006147	AA	AX-103010014	GG	AX-103011290	GG
AX-103014239	AA	AX-103015006	GG	AX-103021816	AC

SAMPLE

Genomia s.r.o, Republikánská 6, 31200 Plzeň, Czech Republic
www.genomia.cz, laborator@genomia.cz, tel: +420 373 749 999

Kód pro ověření zprávy je 12AB-CD34-GENO-MIA0-EFGH. Jděte na www.genomia.cz pro ověření.
Zpráva o výsledku zkoušky nesmí být bez souhlasu laboratoře reprodukována jinak než celá.
Výsledek se vztahuje pouze ke zkoušenému vzorku, tak jak byl přijat. Genomia neodpovídá za správnost údajů poskytnutých zákazníkem.

AX-103024143	GG	AX-103029519	CC	AX-103029985	GG
AX-103030013	AG	AX-103034897	AG	AX-103035143	AA
AX-103036062	AA	AX-103036136	AC	AX-103036276	AG
AX-103044513	AC	AX-103046011	GG	AX-103047053	GG
AX-103047316	GG	AX-103047499	AG	AX-103049831	AA
AX-103050110	AG	AX-103051474	AA	AX-103052761	AG
AX-103053370	AC	AX-103053922	AG	AX-103054124	AG
AX-103054323	AG	AX-103054416	AC	AX-103057492	AA
AX-103073537	AG	AX-103074448	GG	AX-103075194	AG
AX-103075919	AG	AX-103078500	AA	AX-103079105	AG
AX-103080886	GG	AX-103082392	AA	AX-103083243	CC
AX-103085824	AG	AX-103086115	CC	AX-103086757	AA
AX-103089224	AG	AX-103092980	GG	AX-103093640	AA
AX-103094919	GG	AX-103095280	AA	AX-103097748	AG
AX-103098705	AG	AX-103100200	GG	AX-103100654	AA
AX-103101233	AG	AX-103101438	CC	AX-103102832	AA
AX-103104724	AC	AX-103113371	AG	AX-103119386	AG
AX-103121373	GG	AX-103122760	GG	AX-103122994	GG
AX-103123950	CC	AX-103125227	GG	AX-103131883	GG
AX-103135061	GG	AX-103135305	AG	AX-103136380	GG
AX-103137551	CC	AX-103137565	AG	AX-103139289	AG
AX-103143149	AA	AX-103146415	GG	AX-103148716	AG
AX-103149574	AG	AX-103156754	AG	AX-103157278	CC
AX-103158979	AA	AX-103163038	GG	AX-103165166	AG
AX-103165726	AA	AX-103166486	AG	AX-103167017	AG
AX-103168998	GG	AX-103169929	GG	AX-103170674	AG
AX-103173004	AG	AX-103175436	AG	AX-103181654	AG
AX-103186608	AG	AX-103188078	AC	AX-103188331	AG
AX-103190919	AG	AX-103194254	AG	AX-103200967	AG
AX-103201419	AA	AX-103203063	AG	AX-103204049	AA
AX-103210900	AA	AX-103214948	AG	AX-103215782	AG
AX-103220714	CC	AX-103228319	GG	AX-103229020	AG
AX-103229555	CC	AX-103231000	AG	AX-103231281	AA
AX-103232296	AG	AX-103233407	CC	AX-103234252	AC
AX-103237262	GG	AX-103239854	AG	AX-103240165	GG
AX-103242955	AA	AX-103246978	AA	AX-103249778	AG
AX-103254484	AG	AX-103259228	AC	AX-103263474	CC
AX-103263649	AA	AX-103264313	GG	AX-103277662	AA
AX-103281594	GG	AX-103283080	GG	AX-103284465	GG
AX-103289476	GG	AX-103290492	GG	AX-103293895	AG
AX-103296431	AG	AX-103297318	AG	AX-103314224	AG
AX-103316698	GG	AX-103317264	AA	AX-103319302	AG

Genomia s.r.o, Republikánská 6, 31200 Plzeň, Czech Republic
www.genomia.cz, laborator@genomia.cz, tel: +420 373 749 999

Kód pro ověření zprávy je 12AB-CD34-GENO-MIA0-EFGH. Jděte na www.genomia.cz pro ověření.
Zpráva o výsledku zkoušky nesmí být bez souhlasu laboratoře reprodukována jinak než celá.
Výsledek se vztahuje pouze ke zkoušenému vzorku, tak jak byl přijat. Genomia neodpovídá za správnost údajů poskytnutých zákazníkem.

SAMPLE

AX-103319379	GG	AX-103321177	AG	AX-103322728	GG
AX-103326852	AG	AX-103327585	AG	AX-103328569	GG
AX-103331603	GG	AX-103336120	AA	AX-103337446	GG
AX-103338968	AG	AX-103349705	GG	AX-103352606	AA
AX-103353574	AC	AX-103365122	GG	AX-103376596	AG
AX-103380650	AA	AX-103380915	AG	AX-103383104	AA
AX-103383612	AG	AX-103385668	AG	AX-103386571	GG
AX-103387346	AG	AX-103393798	AA	AX-103393947	CC
AX-103396955	AG	AX-103400746	AA	AX-103404233	AC
AX-103412682	AC	AX-103419400	CC	AX-103419789	AA
AX-103422158	AA	AX-103423413	AG	AX-103424208	AG
AX-103425567	AA	AX-103427823	AG	AX-103429090	GG
AX-103429214	AA	AX-103430584	GG	AX-103432820	AG
AX-103445753	GG	AX-103457345	AG	AX-103458652	AA
AX-103459892	AG	AX-103462965	AA	AX-103464269	AA
AX-103473411	AA	AX-103474189	GG	AX-103475405	AG
AX-103481825	AA	AX-103482270	AA	AX-103485724	AG
AX-103491741	AA	AX-103493304	AA	AX-103494607	AC
AX-103497070	AA	AX-103499634	AA	AX-103500326	AA
AX-103503485	AG	AX-103504970	CC	AX-103506205	AA
AX-103507662	CC	AX-103508321	GG	AX-103510169	AA
AX-103514541	GG	AX-103517733	AC	AX-103518539	AA
AX-103518962	AC	AX-103524314	AG	AX-103524840	AG
AX-103525088	AG	AX-103526888	AA	AX-103535133	GG
AX-103539656	AA	AX-103539662	GG	AX-103541851	AG
AX-103555907	AA	AX-103557301	AA	AX-103558937	AA
AX-103559225	AG	AX-103559949	AA	AX-103561909	AG
AX-103562171	AG	AX-103563955	AA	AX-103565272	AA
AX-103568722	AA	AX-103570367	GG	AX-103571299	AA
AX-103573125	GG	AX-103575507	AA	AX-103578523	AA
AX-103578581	AA	AX-103582987	AA	AX-103584344	AG
AX-103589046	GG	AX-103592854	CC	AX-103594069	GG
AX-103594518	AA	AX-103595456	AA	AX-103598417	AG
AX-103598704	AG	AX-103599198	AG	AX-103602153	AG
AX-103603357	AA	AX-103603896	GG	AX-103604125	AG
AX-103605376	AA	AX-103607372	AG	AX-103612932	AC
AX-103613282	CC	AX-103613338	AA	AX-103618945	AC
AX-103620323	AG	AX-103624781	AA	AX-103626095	AA
AX-103626141	AA	AX-103629859	AA	AX-103632239	CC
AX-103633004	CC	AX-103642858	GG	AX-103646220	AG
AX-103659616	AG	AX-103660292	AA	AX-103660669	GG
AX-103664967	GG	AX-103665183	AG	AX-103665830	AG

Genomia s.r.o, Republikánská 6, 31200 Plzeň, Czech Republic
www.genomia.cz, laborator@genomia.cz, tel: +420 373 749 999

Kód pro ověření zprávy je 12AB-CD34-GENO-MIA0-EFGH. Jděte na www.genomia.cz pro ověření.
Zpráva o výsledku zkoušky nesmí být bez souhlasu laboratoře reprodukována jinak než celá.
Výsledek se vztahuje pouze ke zkoušenému vzorku, tak jak byl přijat. Genomia neodpovídá za správnost údajů poskytnutých zákazníkem.

SAMPLE

AX-103669029	AC	AX-103672734	AG	AX-103672860	AA
AX-103678003	AG	AX-103680663	AA	AX-103682035	AA
AX-103683159	GG	AX-103686372	GG	AX-103686947	AA
AX-103686986	AG	AX-103688468	GG	AX-103693731	AA
AX-103694014	AG	AX-103696495	AG	AX-103699648	AA
AX-103701184	AG	AX-103706970	AG	AX-103707002	AG
AX-103709296	AA	AX-103709443	AA	AX-103712751	AG
AX-103715358	AA	AX-103719985	CC	AX-103722059	AG
AX-103725370	AG	AX-103725996	GG	AX-103726683	CC
AX-103726739	GG	AX-103731261	AG	AX-103732998	AG
AX-103734138	AG	AX-103751807	AA	AX-103752127	AC
AX-103752414	AG	AX-103752518	AC	AX-103755818	AA
AX-103756364	GG	AX-103763470	AC	AX-103767477	AA
AX-103768524	AG	AX-103769323	AA	AX-103774156	AG
AX-103775959	AG	AX-103776187	AC	AX-103777026	GG
AX-103781497	AA	AX-103786304	AG	AX-103791025	AA
AX-103791036	GG	AX-103801992	AG	AX-103803896	AG
AX-103805524	AA	AX-103808454	AG	AX-103812715	AG
AX-103815112	AA	AX-103815594	AA	AX-103815914	AA
AX-103821575	GG	AX-103822696	AA	AX-103829858	AG
AX-103830350	AG	AX-103830985	GG	AX-103834843	AG
AX-103841080	AA	AX-103844182	GG	AX-103848727	AA
AX-103849377	AC	AX-103849534	AG	AX-103851552	AA
AX-103853061	CC	AX-103854444	AA	AX-103854651	AA
AX-103855127	AA	AX-103856909	AG	AX-103857649	AG
AX-103857858	AG	AX-103859606	AG	AX-103861958	AG
AX-103868456	AG	AX-103869493	AG	AX-103870828	AG
AX-103871148	AG	AX-103871887	AA	AX-103873216	AC
AX-103873408	AG	AX-103874366	CC	AX-103876969	AG
AX-103878254	AA	AX-103882265	GG	AX-103882712	AA
AX-103884149	GG	AX-103886147	AC	AX-103886969	AA
AX-103891514	GG	AX-103893223	CC	AX-103896598	AG
AX-103896923	AA	AX-103901598	AG	AX-103901840	AA
AX-103903010	GG	AX-103904265	AG	AX-103905535	AG
AX-103912132	AA	AX-103916962	AG	AX-103917808	GG
AX-103920151	AA	AX-103920668	AA	AX-103921418	GG
AX-103924991	AG	AX-103929560	GG	AX-103929971	AG
AX-103933449	AG	AX-103936539	AG	AX-103936970	GG
AX-103946768	AG	AX-103947631	GG	AX-103950672	AG
AX-103950805	GG	AX-103956637	GG	AX-103963030	AG
AX-103964144	AG	AX-103965621	GG	AX-103968167	AG
AX-103972936	GG	AX-103975768	AA	AX-103976221	AA

Genomia s.r.o, Republikánská 6, 31200 Plzeň, Czech Republic
www.genomia.cz, laborator@genomia.cz, tel: +420 373 749 999

Kód pro ověření zprávy je 12AB-CD34-GENO-MIA0-EFGH. Jděte na www.genomia.cz pro ověření.
Zpráva o výsledku zkoušky nesmí být bez souhlasu laboratoře reprodukována jinak než celá.
Výsledek se vztahuje pouze ke zkoušenému vzorku, tak jak byl přijat. Genomia neodpovídá za správnost údajů poskytnutých zákazníkem.

SAMPLE

AX-103976586	GG	AX-103977671	GG	AX-103980383	GG
AX-103982749	AA	AX-103983505	AG	AX-103983709	AA
AX-103986565	AA	AX-103988122	AC	AX-103989361	AG
AX-103991181	AG	AX-103995730	AG	AX-103996057	AG
AX-104002772	GG	AX-104006374	GG	AX-104008569	AG
AX-104009468	AC	AX-104010172	AG	AX-104010468	GG
AX-104013659	AG	AX-104014110	AA	AX-104014619	CC
AX-104019408	GG	AX-104021107	AG	AX-104021574	GG
AX-104022227	GG	AX-104029267	AG	AX-104031540	AG
AX-104033780	AA	AX-104036921	GG	AX-104038067	AG
AX-104041283	GG	AX-104041684	AG	AX-104041891	AA
AX-104042229	AG	AX-104046211	GG	AX-104046634	AG
AX-104059332	GG	AX-104060219	AA	AX-104064328	CC
AX-104066770	AG	AX-104073264	AA	AX-104073876	AA
AX-104074677	GG	AX-104081960	AA	AX-104084111	AG
AX-104092534	AG	AX-104107114	GG	AX-104109039	GG
AX-104110601	GG	AX-104112302	GG	AX-104117657	GG
AX-104118807	AA	AX-104120500	AG	AX-104121659	GG
AX-104124345	AG	AX-104125650	AG	AX-104126946	AG
AX-104127597	AG	AX-104128688	AG	AX-104129557	GG
AX-104132209	AA	AX-104137010	AG	AX-104145033	AG
AX-104146441	AG	AX-104146676	AA	AX-104146948	AG
AX-104151243	AA	AX-104152067	CC	AX-104159098	AG
AX-104159564	GG	AX-104160127	AA	AX-104160425	GG
AX-104163643	GG	AX-104164357	AG	AX-104167779	AC
AX-104168940	AA	AX-104169673	AA	AX-104170205	AC
AX-104172803	AG	AX-104188685	AA	AX-104191545	AA
AX-104197443	AG	AX-104197728	AC	AX-104200848	AG
AX-104202636	AG	AX-104202785	AG	AX-104209429	AA
AX-104211732	AC	AX-104212281	AG	AX-104212462	AG
AX-104216535	AA	AX-104219423	AG	AX-104219759	GG
AX-104222858	AG	AX-104223303	AA	AX-104234498	AA
AX-104235948	AA	AX-104237268	AG	AX-104242100	AG
AX-104244304	CC	AX-104251022	AG	AX-104251243	AG
AX-104254357	GG	AX-104256927	AA	AX-104260880	GG
AX-104263995	AG	AX-104264711	AA	AX-104267797	AC
AX-104269953	GG	AX-104278087	AG	AX-104279154	AG
AX-104280918	AA	AX-104286441	CC	AX-104288741	GG
AX-104292484	AG	AX-104292858	GG	AX-104296821	AG
AX-104303244	GG	AX-104311925	AA	AX-104315923	AG
AX-104319505	AG	AX-104329154	AG	AX-104335438	AG
AX-104336828	AG	AX-104337630	AA	AX-104343156	AG

Genomia s.r.o, Republikánská 6, 31200 Plzeň, Czech Republic
www.genomia.cz, laborator@genomia.cz, tel: +420 373 749 999

Kód pro ověření zprávy je 12AB-CD34-GENO-MIA0-EFGH. Jděte na www.genomia.cz pro ověření.
Zpráva o výsledku zkoušky nesmí být bez souhlasu laboratoře reprodukována jinak než celá.
Výsledek se vztahuje pouze ke zkoušenému vzorku, tak jak byl přijat. Genomia neodpovídá za správnost údajů poskytnutých zákazníkem.

SAMPLE

AX-104345932	AA	AX-104352915	AA	AX-104354609	AG
AX-104362379	AA	AX-104364398	AA	AX-104365699	AA
AX-104366683	AG	AX-104369445	AG	AX-104370713	GG
AX-104375076	AA	AX-104375308	AA	AX-104377073	AG
AX-104378046	AG	AX-104380292	AG	AX-104380510	CC
AX-104383449	AG	AX-104384658	AG	AX-104384924	GG
AX-104388768	CC	AX-104390259	AG	AX-104390519	AG
AX-104400489	AC	AX-104400720	GG	AX-104407252	AG
AX-104407303	GG	AX-104407712	AG	AX-104409711	AG
AX-104416706	AG	AX-104422835	AC	AX-104427189	AA
AX-104433801	AA	AX-104434264	AA	AX-104434793	GG
AX-104435723	AC	AX-104438119	AA	AX-104444993	AA
AX-104450928	AG	AX-104454085	GG	AX-104455520	AA
AX-104458018	AA	AX-104460470	AG	AX-104460993	AG
AX-104461706	AG	AX-104464974	AA	AX-104469370	GG
AX-104474017	GG	AX-104474637	AA	AX-104475150	GG
AX-104480521	AA	AX-104481384	AG	AX-104481639	AC
AX-104482559	AA	AX-104485932	AA	AX-104487694	AA
AX-104488103	AG	AX-104495478	AG	AX-104495535	GG
AX-104498489	AG	AX-104498530	AA	AX-104500066	AA
AX-104503173	GG	AX-104505370	AG	AX-104505462	CC
AX-104509163	GG	AX-104515053	AG	AX-104516995	AA
AX-104517063	GG	AX-104517278	AG	AX-104517782	AG
AX-104517941	AG	AX-104521254	AG	AX-104522088	AC
AX-104525096	AC	AX-104525750	GG	AX-104526536	GG
AX-104528782	AG	AX-104534029	GG	AX-104535922	AA
AX-104536296	GG	AX-104536497	AA	AX-104536813	AG
AX-104538322	AA	AX-104543658	AC	AX-104545445	AA
AX-104552581	AA	AX-104553281	CC	AX-104555407	AA
AX-104555953	GG	AX-104557463	GG	AX-104559166	AA
AX-104561479	GG	AX-104571067	AA	AX-104572491	AA
AX-104574213	AG	AX-104574953	AG	AX-104575654	AG
AX-104575907	AA	AX-104576866	AA	AX-104585250	AG
AX-104589673	AC	AX-104594264	AG	AX-104601615	AC
AX-104604152	AA	AX-104606931	AG	AX-104613944	AC
AX-104615967	AG	AX-104617749	AG	AX-104619306	CC
AX-104625121	AA	AX-104626085	AA	AX-104627884	AC
AX-104631514	GG	AX-104643968	AC	AX-104645078	AA
AX-104649565	GG	AX-104652599	AA	AX-104653935	GG
AX-104655860	GG	AX-104659235	AG	AX-104663752	AG
AX-104666736	GG	AX-104667963	GG	AX-104668861	AG
AX-104672242	GG	AX-104672494	AA	AX-104674998	GG

Genomia s.r.o, Republikánská 6, 31200 Plzeň, Czech Republic
www.genomia.cz, laborator@genomia.cz, tel: +420 373 749 999

Kód pro ověření zprávy je 12AB-CD34-GENO-MIA0-EFGH. Jděte na www.genomia.cz pro ověření.
Zpráva o výsledku zkoušky nesmí být bez souhlasu laboratoře reprodukována jinak než celá.
Výsledek se vztahuje pouze ke zkoušenému vzorku, tak jak byl přijat. Genomia neodpovídá za správnost údajů poskytnutých zákazníkem.

SAMPLE

AX-104676886	AA	AX-104679870	GG	AX-104685784	GG
AX-104686468	AA	AX-104692403	GG	AX-104703130	AG
AX-104711250	AA	AX-104713816	CC	AX-104714198	AG
AX-104714620	AA	AX-104717514	GG	AX-104717814	AC
AX-104718759	GG	AX-104721402	CC	AX-104721881	GG
AX-104724547	GG	AX-104726769	GG	AX-104732437	AG
AX-104735110	AG	AX-104737044	GG	AX-104737441	AG
AX-104741522	CC	AX-104741866	AA	AX-104742407	GG
AX-104742839	AA	AX-104743372	AA	AX-104743489	AG
AX-104745151	GG	AX-104746136	AA	AX-104748427	AA
AX-104753582	AC	AX-104759579	AG	AX-104762370	AG
AX-104768759	AC	AX-104774034	CC	AX-104775013	AC
AX-104776728	CC	AX-104778091	AG	AX-104781246	AA
AX-104784280	GG	AX-104784703	AG	AX-104787295	GG
AX-104791245	AG	AX-104791825	AG	AX-104792500	AG
AX-104797326	AA	AX-104801273	GG	AX-104802291	CC
AX-104803576	AA	AX-104806724	AG	AX-104807067	AC
AX-104810270	AA	AX-104811333	AA	AX-104811577	AG
AX-104817397	AC	AX-104817577	AC	AX-104821033	AA
AX-104823293	GG	AX-104826587	AG	AX-104827609	AA
AX-104834781	AG	AX-104837240	AG	AX-104839162	GG
AX-104839163	AG	AX-104839485	GG	AX-104839890	AA
AX-104841838	GG	AX-104843661	AG	AX-104845360	GG
AX-104847039	AA	AX-104847118	AA	AX-104847570	GG
AX-104848510	AG	AX-104848822	AG	AX-104850703	CC
AX-104858591	GG	AX-104859838	GG	AX-104861249	AA
AX-104862690	GG	AX-104865885	AG	AX-104867269	AG
AX-104870185	AA	AX-104872318	GG	AX-104875731	AG
AX-104877951	AG	AX-104879300	GG	AX-104884379	AA
AX-104885387	GG	AX-104888706	AG	AX-104891376	AC
AX-104894508	AA	AX-104896111	AA	AX-104898174	GG
AX-104903253	AA	AX-104908865	GG	AX-104910699	AA
AX-104921272	AA	AX-104924303	AG	AX-104925036	AA
AX-104926441	GG	AX-104930927	AG	AX-104933298	AA
AX-104938545	AC	AX-104942838	AA	AX-104943678	AA
AX-104943921	AG	AX-104955403	AA	AX-104965854	AG
AX-104969939	AA	AX-104972376	AC	AX-104974700	AG
AX-104975085	AG	AX-104976174	AA	AX-104976549	AA
AX-104977241	GG	AX-104994030	AA	AX-105006648	CC
AX-105008098	GG	AX-105008630	AG	AX-105009209	AG
AX-105012808	GG	AX-105012936	CC	AX-105012938	GG
AX-105012987	AG	AX-105013219	AG	AX-105013227	AG

Genomia s.r.o, Republikánská 6, 31200 Plzeň, Czech Republic
www.genomia.cz, laborator@genomia.cz, tel: +420 373 749 999

Kód pro ověření zprávy je 12AB-CD34-GENO-MIA0-EFGH. Jděte na www.genomia.cz pro ověření.
Zpráva o výsledku zkoušky nesmí být bez souhlasu laboratoře reprodukována jinak než celá.
Výsledek se vztahuje pouze ke zkoušenému vzorku, tak jak byl přijat. Genomia neodpovídá za správnost údajů poskytnutých zákazníkem.

SAMPLE

AX-105013255	AG		AX-105013412	AC		AX-105013699	GG	
AX-105013717	CC		AX-105013766	AA		AX-105013767	GG	
AX-105013905	GG		AX-105014201	AA		AX-105014225	GG	
AX-105014305	GG		AX-105014345	AG		AX-105014429	GG	
AX-105014616	GG		AX-105014754	AA		AX-105014786	CC	
AX-105014886	AG		AX-105014939	AG		AX-105014951	AG	
AX-105015006	AG		AX-105015210	CC		fWQ-LipY764_contig193_6579_Plus	G	
rAU-LipY764_contig179_3909_Plus	G		rAZ-LipY764_contig214_707_Plus	A		rBC-LipY764_contig203_14176_Plus	A	
rBD-LipY764_contig9_18120_Minus	G		sP-LipY764_contig155_6894_Plus	A		sPZ-LipY764_contig4_39228_Plus	A	
sQB-LipY764_contig9_14318_Minus	A							

Komentář k výsledku

Metoda: SOP188-MPS-equine, MPS

Datum vystavení zprávy: 06.02.2021
Datum provedení zkoušky: 01.02.2021 - 06.02.2021
Schválila: Mgr. Martina Šafrová, vedoucí laboratoře

SAMPLE

