

Zákazník: Jan Novák, Dlouhá 1, 30000 Plzeň, Czech Republic

	Vyšetřovaný potomek	Vyšetřovaný otec	Vyšetřovaná matka
Vzorek	21-12345	21-12345	21-12345
Genetický profil ID	144	144	144
Datum přijetí vzorku	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021
Vyšetřovaný materiál	krev	krev	krev

Údaje poskytnuté zákazníkem:

Jméno	Lassie DEMO	Lassie DEMO	Lassie DEMO
Pohlaví	samice	samice	samice
Tetovací číslo	1392013	1392013	1392013
Datum narození	1.1.2020	1.1.2020	1.1.2020
Mikročip	123 456 789 012 345	123 456 789 012 345	123 456 789 012 345
Registrační číslo	REGQ12345	REGQ12345	REGQ12345
Rasa	Plemeno	Plemeno	Plemeno
Datum odběru	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021
Ověření identity:	Ano	Ano	Ano

Výsledek: Matka nebyla testována**Výsledek:** Genetický profil potomka je kompatibilní s udaným otcem**Komentář k výsledku**

Byly testovány STR markery zahrnuté v panelu ISAG (International Society for Animal Genetics).

Metoda: SOP35-feline, fragmentační analýza STR markerů, v rozsahu akreditace

Datum vystavení zprávy: 06.01.2008

Datum provedení zkoušky: 12.06.2008 - 06.01.2008

Schválila: Mgr. Martina Šafrová, vedoucí laboratoře



Genomia je zkušební laboratoř č.1549 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Genomia s.r.o, Republikánská 6, 31200 Plzeň, Czech Republic

www.genomia.cz, laborator@genomia.cz, tel: +420 373 749 999

