

Detekce mutace c.1793_1794ins36 genu
RAPGEF6 způsobující paralýzu hrtanu
u plemen miniaturní bullteriér a bullteriér

Zákazník: Jan Novák, Dlouhá 1, 30000 Plzeň, Czech Republic

Vyšetřovaný:

Vzorek: 21-12345

Datum přijetí vzorku: 01.02.2021

Vyšetřovaný materiál: krev

Údaje poskytnuté zákazníkem

Jméno: Lassie DEMO

Rasa: Plemeno

Tetovací číslo: 1392013

Mikročip: 123 456 789 012 345

Registrační číslo: REGQ12345

Datum narození: 1.1.2020

Pohlaví: samice

Datum odběru: 01.02.2021

Při odběru byla ověřena identita jedince.

Výsledek: Mutace nebyla detekována (N/N)

Vysvětlivky: N/N = normální genotyp. N/P = přenašeč mutace. P/P = mutovaný genotyp (u jedince se s největší pravděpodobností projeví onemocnění). (N = negativní; P = pozitivní)

Komentář k výsledku

Byla vyšetřena přítomnost či absence mutace c.1793_1794ins36 genu RAPGEF6, která způsobuje paralýzu hrtanu u miniaturního bullteriéra a bullteriéra. Paralýza hrtanu (Laryngeal Paralysis, LP) je neschopnost unést arytenoidní chrupavku hrtanu během nádechu z důvodu narušení funkce laryngeálních nervů. Dochází k částečné nebo úplné obstrukci dýchacích cest a následným dýchacím obtížím. Klinické příznaky se mohou lišit a mohou zahrnovat šelest při dýchání, sípání, cyanózu, zhoršení hlasového projevu, extrémní zadýchávání při zátěži, život ohrožující epizody dýchacích obtíží a dušení. V některých případech mohou být respirační obtíže fatální.

Mutace způsobující LP u miniaturních bullteriérů a bullteriérů je děděna autosomálně recesivně. To znamená, že se nemoc rozvine pouze u jedinců P/P, kteří zdědí od obou svých rodičů mutovaný gen. Přenašeči mutovaného genu N/P jsou klinicky zdraví, ale přenášejí nemoc na své potomky. V případě krytí dvou heterozygotních jedinců (N/P) bude teoreticky 25 % potomků zcela zdravých (N/N), 50 % potomků přenašečů (N/P) a 25 % potomků (P/P) zdědí od obou rodičů mutovaný gen a budou postiženi LP.

Metoda: SOP176-LP, ASA-PCR

Datum vystavení zprávy: 06.02.2021

Datum provedení zkoušky: 01.02.2021 - 06.02.2021

Schválila: Mgr. Martina Šafrová, vedoucí laboratoře



Genomia s.r.o, Republikánská 6, 31200 Plzeň, Czech Republic
www.genomia.cz, laborator@genomia.cz, tel: +420 373 749 999

Kód pro ověření zprávy je 12AB-CD34-GENO-MIA0-EFGH. Jděte na www.genomia.cz pro ověření.
Zpráva o výsledku zkoušky nesmí být bez souhlasu laboratoře reprodukována jinak než celá.
Výsledek se vztahuje pouze ke vzorku tak jak byl přijat. Genomia neodpovídá za správnost údajů poskytnutých zákazníkem.