

Zákazník: Jan Novák, Dlouhá 1, 30000 Plzeň, Czech Republic

Vyšetřovaný:

Vzorek: 21-12345

Datum přijetí vzorku: 01.02.2021

Vyšetřovaný materiál: krev

Údaje poskytnuté zákazníkem

Jméno: Lassie DEMO

Rasa: Plemeno

Tetovací číslo: 1392013

Mikročip: 123 456 789 012 345

Registrační číslo: REGQ12345

Datum narození: 1.1.2020

Pohlaví: samice

Datum odběru: 01.02.2021

Při odběru byla ověřena identita jedince.

Výsledek: Mutace nebyla detekována (N/N)

Komentář k výsledku

Byla vyšetřena přítomnost či absence mutace c.2786G>A genu ADAMTS3, která je asociována s rizikem rozvoje syndromu horních cest dýchacích (UAS) u Norwich teriérů. Onemocnění se projevuje respiračními příznaky různé závažnosti. Typické jsou poslechové projevy, jako šelest při dýchání způsobené zúžením dýchacích cest a chrápání způsobené uvolněním měkkého patra. Dýchací potíže mohou být však závažnější a mohou vést ke kolapsu až udušení. Hlavní anatomické abnormality u postižených psů zahrnují mírné prodloužení měkkého patra, otok sliznice hltanu a abnormální stavbu sliznice a stěny hrtanu. Psi s genotypem A/A jsou v riziku rozvoje UAS. Psi s genotypem G/G, pravděpodobně také genotypem G/A, jsou bez rizika rozvoje UAS. Dědičnost mutace zatím nebyla popsána.

Metoda: SOPAgriseq_canine, ngs, v rozsahu akreditace

Datum vystavení zprávy: 06.02.2021

Datum provedení zkoušky: 01.02.2021 - 06.02.2021

Schválila: Mgr. Martina Šafrová, vedoucí laboratoře



Genomia je zkušební laboratoř č.1549 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.
Genomia s.r.o, Republikánská 6, 31200 Plzeň, Czech Republic
www.genomia.cz, laborator@genomia.cz, tel: +420 373 749 999



Kód pro ověření zprávy je 12AB-CD34-GENO-MIA0-EFGH. Jděte na www.genomia.cz pro ověření.

Zpráva o výsledku zkoušky nesmí být bez souhlasu laboratoře reprodukována jinak než celá.

Výsledek se vztahuje pouze ke zkoušenému vzorku, tak jak byl přijat. Genomia neodpovídá za správnost údajů poskytnutých zákazníkem.