

**Probe**

Probenummer: 08-12345  
Name: Lassie DEMO  
Rasse: ---  
Tätowier-Nummer: 1392013  
Microchip: 123 456 789 012 345  
Registriernummer: REGQ12345  
Geburtsdatum: 31.12.1909  
Geschlecht: Weibchen  
Eingangsdatum: 25.11.2008  
Probentyp: Blut  
Identität des Tieres bei der Probenentnahme  
überprüft.

**Besteller**

Jan Novák  
Dlouhá 1  
30000 Plzeň  
Czech Republic

Ergebnis: B/b<sup>s</sup>

**Interpretierung der Ergebnisse**

Es wurde die Anwesenheit der Genvarianten c.991C>T (bs-Allel), c.1033\_1036delCCT (bd-Allel) und c.121T>A (bc-Allel) des TYRP1-Gens (B-Locus), die für die braune Verfärbung des Fells bzw. der Schnauze verantwortlich sind, untersucht. Es handelt sich um eine Allelserie des B-Locus (Brown-Locus). Die ursprüngliche Allelvariante (wild type/Wildtyp) wird mit dem Buchstaben B bezeichnet.

- Falls das Ergebnis B/B ist, trägt der Hund keine Veranlagung für die braune Farbe.
- Falls das Ergebnis B/b<sup>c</sup> oder B/b<sup>d</sup> oder B/b<sup>s</sup> ist, überträgt der Hund braune Farbe.
- Falls das Ergebnis b<sup>c</sup>/b<sup>c</sup> oder b<sup>d</sup>/b<sup>d</sup> oder b<sup>s</sup>/b<sup>s</sup> ist, wird der Hund braun sein.
- Falls das Ergebnis b<sup>c</sup>b<sup>s</sup> oder b<sup>c</sup>b<sup>d</sup> oder b<sup>d</sup>b<sup>s</sup> oder b<sup>c</sup>;b<sup>d</sup>;b<sup>s</sup> ist, wird der Hund entweder Träger der braunen Farbe sein, ohne dass die braune Farbe ausgeprägt wird (genetische Varianten für die braune Farbe werden nur von einem Elternteil vererbt) oder wird braun sein (genetische Varianten werden von beiden Elternteilen vererbt). Ohne genetische Untersuchung der Eltern kann über den resultierenden Genotyp nicht entschieden werden <http://www.genomia.cz/cz/test/locus-b-dog/>

Phänotypische Ausprägung des b-Alles (braune Verfärbung) wird autosomal rezessiv vererbt. Die Untersuchung schließt die Existenz weiterer bisher nicht beschriebenen seltenen Varianten im TYRP1-Gen, die für die braune Fellfarbe, bzw. braune Schnauze verantwortlich sind, nicht aus.

Die resultierende Fellfarbe des Hundes wird auch durch die Anwesenheit von Allelen an weiteren Locus (A, E, D, K) beeinflusst.

Methode: SOP182-TYRP1,173-TYRP1, PCR-RFLP

Erstellungsdatum: 25.11.2008

Name der verantwortlichen Person: Mgr. Martina Šafrová, Laborleiterin



Genomia s.r.o, Republikánská 6, 31200 Plzeň, Czech Republic  
[www.genomia.cz](http://www.genomia.cz), [laborator@genomia.cz](mailto:laborator@genomia.cz), tel: +420 373 749 999