

Besteller: Jan Novák, Dlouhá 1, 30000 Plzeň, Czech Republic**Probe:**

Probenummer: 21-12345

Eingangsdatum: 01.02.2021

Probentyp: Blut

Angaben des Kunden

Name: Lassie DEMO**Rasse:** Plemeno

Tätowier-Nummer: 1392013

Microchip: 123 456 789 012 345

Registriernummer: REGQ12345

Geburtsdatum: 1.1.2020

Geschlecht: Weibchen

Datum der Probenahme: 01.02.2021

Identität des Tieres bei der Probenentnahme überprüft.

Ergebnis: B/b^s**Interpretierung der Ergebnisse**

Es wurde die Anwesenheit der Genvarianten c.991C>T (bs-Allel), c.1033_1036delCCT (bd-Allel) und c.121T>A (bc-Allel) des TYRP1-Gens (B-Locus), die für die braune Verfärbung des Fells bzw. der Schnauze verantwortlich sind, untersucht. Es handelt sich um eine Allelserie des B-Locus (Brown-Locus). Die ursprüngliche Allelvariante (wild type/Wildtyp) wird mit dem Buchstaben B bezeichnet.

- Falls das Ergebnis B/B ist, trägt der Hund keine Veranlagung für die braune Farbe.
- Falls das Ergebnis B/b^c oder B/b^d oder B/b^s ist, überträgt der Hund braune Farbe.
- Falls das Ergebnis b^c/b^c oder b^d/b^d oder b^s/b^s ist, wird der Hund braun sein.
- Falls das Ergebnis b^cb^s oder b^cb^d oder b^db^s oder b^cb^d;b^s ist, wird der Hund entweder Träger der braunen Farbe sein, ohne dass die braune Farbe ausgeprägt wird (genetische Varianten für die braune Farbe werden nur von einem Elternteil vererbt) oder wird braun sein (genetische Varianten werden von beiden Elternteilen vererbt). Ohne genetische Untersuchung der Eltern kann über den resultierenden Genotyp nicht entschieden werden.

Phänotypische Ausprägung des b-Alles (braune Verfärbung) wird autosomal rezessiv vererbt. Die Untersuchung schließt die Existenz weiterer bisher nicht beschriebenen seltenen Varianten im TYRP1-Gen, die für die braune Fellfarbe, bzw. braune Schnauze verantwortlich sind, nicht aus.

Die resultierende Fellfarbe des Hundes wird auch durch die Anwesenheit von Allelen an weiteren Locus (A, E, D, K) beeinflusst.

Methode: SOP188-MPS-canine, MPS, akkreditierte Methode**Berichtausgabedatum:** 06.02.2021**Untersuchungsdatum:** 01.02.2021 - 06.02.2021**Freigegeben:** Mgr. Martina Šafrová, Laborleiterin

Genomia ist ein ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes Subjekt – Nr. 1549.

Genomia s.r.o, Republikánská 6, 31200 Plzeň, Czech Republic

www.genomia.cz, laborator@genomia.cz, tel: +420 373 749 999

Der Berichtverifizierungscode ist 12AB-CD34-GENO-MIA0-EFGH. Zur Überprüfung gehen Sie auf www.genomia.cz.

Der Prüfbericht darf nur als ein Ganzes reproduziert werden, ansonsten nur mit der Zustimmung des Labors. Das Ergebnis bezieht sich nur auf die entgegengenommene Probe. Genomia übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der durch den Kunden gewährten Angaben.

