

Klient: Jan Novák, Dlouhá 1, 30000 Plzeň, Czech Republic**Badany próbka:**

Próbka: 21-12345

Data otrzymania: 01.02.2021

Typ próbki: krew

Informacje dostarczone przez klienta

Nazwisko: Lassie DEMO**Rasa:** Plemeno

Numer tatuażu: 1392013

Mikrochip: 123 456 789 012 345

Numer rejestracyjny: REGQ12345

Data urodzenia: 1.1.2020

Płeć: samica

Data pobrania: 01.02.2021

Tożsamość zwierzęcia została zweryfikowana.

Nazwa locus	Wartość	Nazwa locus	Wartość
INRA21	95/101	AHT137	149/149
REN169D01	212/216	AHTh260	246/246
AHTk253	284/288	INU005	124/126
REN169O18	168/170	INU055	218/220
FH2848	238/244	AHTk211	95/97
CXX279	124/124	INU030	144/150
Amelogenin	X/X	REN54P11	226/232
AHT121	102/102	FH2054	152/152
REN162C04	202/202	AHTh171	223/237
REN247M23	268/272	AHTH130	119/129
REN105L03	235/237	REN64E19	147/153

Wyjaśnienie wyników

Analizowane markery STR są zawarte w panelu ISAG (Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Zwierząt). Wyniki zostały dostosowane do ISAG2016. Profil DNA jest zgodny z ISAG2006 i kolejnymi standardami. W 2017 r. marker FH2054 został wykluczony z panelu ISAG ze względu na wysoki wskaźnik mutacji. W związku z tym marker ten nie jest używany do oceny pokrewieństwa.

Metoda: SOP35-pes, analiza fragmentacyjna markerów STR, w zakresie akredytacji

Data wystawienia raportu: 06.02.2021

Data przeprowadzenia testu: 01.02.2021 - 06.02.2021

Approved by: Mgr. Martina Šafrová, Laboratory Manager



Genomia jest akredytowana zgodnie z normą ISO/IEC 17025:2018, numer akredytacji 1549.

Genomia s.r.o, Republikánská 6, 31200 Plzeň, Czech Republic

www.genomia.cz, laborator@genomia.cz, tel: +420 373 749 999



Kod do weryfikacji raportu to 12AB-CD34-GENO-MIA0-EFGH. Przejdź na www.genomia.cz, aby zweryfikować raport.

Raport z wyników badań nie może być reprodukowany w inny sposób niż w całości bez zgody laboratorium.

Wynik odnosi się tylko do przebadanej próbki w stanie, w jakim została przyjęta. Genomia nie odpowiada za prawidłowość danych przekazanych przez klienta.