
Klient: Jan Novák, Dlouhá 1, 30000 Plzeň, Czech Republic**Badany próbka:**

Próbka: 08-12360

Data otrzymania: 04.03.2009

Typ próbki: tkanka

Informacje dostarczone przez klienta

PDF:OznaceniVzorku: Výlet na kokořín**Imię osoby zaatakowanej przez kleszcza: Jiří Novák**

Data usunięcia kleszcza: 31.01.2009

Data pobrania: 05.03.2009

Wynik:

Wyjaśnienie wyników

Metoda: SOPSOP172-mtDNA, bezpośrednie sekwencjonowanie DNA, w zakresie akredytacji

Data wystawienia raportu: 09.03.2009

Data przeprowadzenia testu: 04.03.2009 - 09.03.2009

Approved by: Mgr. Martina Šafrová, Laboratory Manager



Genomia jest akredytowana zgodnie z normą ISO/IEC 17025:2018, numer akredytacji 1549.

Genomia s.r.o, Republikánská 6, 31200 Plzeň, Czech Republic

www.genomia.cz, laborator@genomia.cz, tel: +420 373 749 999

Kod do weryfikacji raportu to 12AB-CD34-GENO-MIA0-EFGH. Przejdź na www.genomia.cz, aby zweryfikować raport.

Raport z wyników badań nie może być reprodukowany w inny sposób niż w całości bez zgody laboratorium.

Wynik odnosi się tylko do przebadanej próbki w stanie, w jakim została przyjęta. Genomia nie odpowiada za prawidłowość danych przekazanych przez klienta.