

Сертификат о результатах #012345

Детектирование мутации с.407G>A F7 гена, вызывающей дефицит фактора VII у собак разных пород

Клиент: Jan Novák, Dlouhá 1, 30000 Plzeň, Czech Republic

Тестированный образец:

Образец: 21-12345

Дата получения анализа: 01.02.2021 Исследуемый материал: кровь

Информация, предоставленная заказчиком:

Имя: Lassie DEMO Порода: Plemeno

Номер татуировки: 1392013 Микрочип: 123 456 789 012 345 Регистрационный номер: REGQ12345

День рождения: 1.1.2020

Пол: самка

Дата выборки: 01.02.2021

При взятии образца была проверена личность животного.

Результат: Мутация не была детектирована (N/N)

Примечания: N/N = нормальный генотип. N/P = носит<mark>ель мутац</mark>ии. P/P = мутированный генотип (у животного, скорее всего, проявится болезнь). (N = негативный; P = позитивный)

Комментарий к результату

Было проведено обследование на наличие/отсутствие мутации с.407G>A F7 гена, вызывающей дефицит фактора VII (FVII) у собак разных пород (Аляскинский кли кэй, Бигль, Папильон, Ризеншнауцер, Фален, Финская гончая, Шотландская борзая (Дирхаунд), Эрдель терьер). Дефицит фактора VII неблагоприятно влияет на свертываемость крови, способствуя таким образом повышенному кровотечению в случае ранения или иного вмешательства в организм.

Мутация передается аутосомно-рецессивным наследованием. Заболевание проявляется у особей, которые получили мутированный ген от обоих родителей. Данные особи обозначаются как Р/Р (мутированный гомозигот). Носители мутированного гена, обозначаемые как N/P (гетерозигот), получили мутированный ген лишь от одного из родителей, клинические признаки заболевания у них отсутствуют; однако носители передают заболевание своим потомкам. Теоретически в результате спаривания двух гетерозигот (N/P) 25% потомства будут здоровыми, 50% будут носителями, а 25 % потомства унаследуют от своих родителей мутированные гены и будут страдать данным генетическим заболеванием.

Метод: SOP188-MPS-canine, MPS, аккредитованный метод

Дата выставления отчета: 06.02.2021

Дата проведения теста: 01.02.2021 - 06.02.2021

Утвердила: Mgr. Martina Šafrová, Ведущий лаборатории

Genomia это испытательная лаборатория, аккредитованная Чешским институтом по аккредитации согласно требованиям ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, регистрационный номер 1549.
Genomia s.r.o, Republikánská 6, 31200 Plzeň, Czech Republic
www.genomia.cz, laborator@genomia.cz, tel: +420 373 749 999